更改 DNS 伺服器設定

以下是在 Windows 中更改 DNS 伺服器設定的步驟。

1. 以滑鼠右鍵點選 Windows 桌面右下角的網路圖示選擇「開啟網路和共用中心」, 進入網路設定畫面。

疑難排解問題	
開啟網路和共用中心	
ヘ	
2. 點選「變更介面卡選項」。	
設定	– 🗆 X
命 首頁	狀態
尋找設定 ク	網路狀態
網路和網際網路	
母 狀態	
<i>(ii</i> , Wi-Fi	您已連線到網際網路
它 乙太網路	若您使用的行動數據方案受限,可將此網路設為計量的
☆ 撥號	變更介面卡選項
% VPN	
☆ 飛航模式	變更您的網路設定
(中) 行動熱點	變更介面卡選項 檢視網路介面卡及變更連線設定。
 數據使用量 	共用選項 對於您連線的網路,決定您要共用的項目。
3. 在「區域網路」或「乙太網路」	- 圖示上按下滑鼠右鍵,點擊「內容」。

● 小● ● 小													
 ◆ ● ● ● 控制台 > 網路和網際網路 > 網路連線 ● ● ● 田台管理 ◆ 停用這個網路裝置 診斷這個連線 董新命名這個連線 檢視這個連線的狀態 》 ●	🔮 網路連線									-		×	
组合管理 停用這個網路裝置 診斷這個連線 飯村命名這個連線 檢視這個連線的狀態 > ●	← → ∽ ↑ 😰 > 控	制台	> 網路和網際	《網路 → 網路	格連線			~ Ū	搜尋 網路連續	ŧ.		<i>م</i>	
App 修用(B) 比離(U) 診斷(I) 愛 構接器連線(G) 建立提徑(S) 運 印除(D) ● ● 単新命名(M) ● ●	組合管理 ▼ 停用這個	網路	装置 診斷發	宣個連線	重新命名這個連	線	檢視這個連線的狀	態,	>		-	?	
	乙太網路 網路 Intel(R) 82574L	© © ©	停用(B) 狀態(U) 診斷() 構接器連線(G) 建立捷徑(S) 刪除(D) 重新命名(M) 內齊(R))									

4. 選擇「網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4)」,然後點選「內容」。。

網路功能 共用
1 % 線方式:
選擇 TCP/IPv4
 ✓ Intervention of the Networks ✓ Intervention of the Networks ✓ Intervention of the Networks ✓ Intervention of the Network Adapter 多上發通訊協定 ✓ Intervention of the Network Adapter 多上發通訊協定 ✓ Intervention of the Network Adapter 多上發通訊協定 ✓ Intervention of the Network Adapter Set Table
内容(B) 有關的 一個 的 一個
確定 取消

- 5. 在下方選擇「使用下列的 DNS 伺服器位址」,並輸入本校的 DNS 伺服器 IP 位址後按確定即可。
 - 光復校區:140.113.1.1、140.113.6.2、140.113.250.135

● 北投校區:120.126.43.6、120.126.43.8	
· 網際網路通訊協定第 4 版 (TCP/IPv4) - 內容	×
一般 其他設定	
如果您的網路支援這項功能,您可以取得自動指派的 IP 設定。否則,您必須 詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。	
○ 自動取得 IP 位址(Q)	
設定 DNS 伺服器	
預設閘道(D):	
● 使用下列的 DNS 伺服器位址(E):	
慣用 DNS 伺服器(P):	L
其他 DNS 伺服器(A):	
□ 結束時確認設定(1) 進階(1)	
確定 取消	