


將 D2 系統信件備份至本機電腦上 — 使用 Thunderbird

啟用 Thunderbird 使用 TLS1.0 / 1.1 SSL 憑證


Step1 :

(1. 點選 Thunderbird 右上方【橫槓圖示】>>> 2. 選擇【偏好設定】)




Step2 :

(於【偏好設定】頁籤中拉至最下方點選【組態編輯器】)




Step3 :

1. 於【進階偏好設定】頁籤中的搜尋欄中打入【security.version.min】 >>>
2. 點擊下方【編輯】



Step4 :


1. 於 security.version.min 欄位中編輯【由數值 3 更改為 1】>>> 2. 點擊【確認】



設定 D2 帳號收取信件


Step1 :

1. 於工具列上點選【工具】>>> 2. 選擇【帳號設定】



Step2 :

1. 於【帳號設定】頁籤中左側點選【帳號操作】>>> 2. 選擇【新增電子郵件帳號】



Step2 :

1. 於【帳號設定】頁籤中輸入 D2 帳號資訊>>>
2. 選擇【手動設定】

檔案 (F) 編輯 (E) 檢視 (V) 前往 (G) 郵件 (M) 事件與工作 (N) 工具 (I) 說明 (H)

收件匣 - [redacted] | 帳號設定 | 帳號設定

設定現有的電子郵件地址

若要使用您目前的電子郵件地址，請填寫該帳號的登入資訊。
Thunderbird 將會自動尋找可用並建議使用的伺服器設定。
Thunderbird 將自動搜尋建議使用的伺服器設定。

1

您的全名
王小明

電子郵件地址
[redacted]@nctu.edu.tw

密碼
●●●●●●●●●●

記住密碼

2 手動設定 取消 繼續

您的登入資訊只會儲存在您的本機電腦上。

Step3 :

1. 設定收件伺服器參數如下圖（注意請使用 POP3 協定）>>> 2. 設定寄件伺服器參數如下圖 >>> 3. 點選【重新測試】（如測試通過上方會顯示綠底白字訊息）>>> 4. 點選【完成】

偵測指定的伺服器後，找到下列設定:

伺服器設定

1 收件伺服器

通訊協定: POP3

主機名稱: pop3.nctu.edu.tw

Port: 995

連線安全性: SSL/TLS

驗證方式: 普通密碼

使用者名稱: [redacted]

2 寄件伺服器

主機名稱: smtp.nctu.edu.tw

Port: 465

連線安全性: SSL/TLS

驗證方式: 普通密碼

使用者名稱: [redacted]

進階設定

3 重新測試

取消

4 完成

留意：僅保留帳號（@前面字串）

Step4 :

(點選【完成】開始自行於 Thunderbird 進行信件整理與備份)

